

Продукция Навигатор	РАСПОЛОЖЕНИЕ БАП	БАП	БАП(альтернатива)
Лампа Т8			
Лампа Navigator 71 300 NLL-G-T8-9-230-4K-G13(аналог 18Вт. 600 мм)	ВНЕ КОРПУСА	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210-260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Лампа Navigator 71 301 NLL-G-T8-9-230-6.5K-G13(аналог 18Вт. 600 мм)			
Лампа Navigator 71 302 NLL-G-T8-18-230-4K-G13(аналог 36Вт. 1200 мм)			
Лампа Navigator 71 303 NLL-G-T8-18-230-6.5K-G13(аналог 36Вт. 1200 мм)			
Лампа Navigator 94 064 NLL-T8-11-230-6.5K-G13(аналог 18Вт. 600 мм)			
Лампа Navigator 94 068 NLL-T8-22-230-6.5K-G13(аналог 36Вт. 1200 мм)			
Лампа Navigator 94 390 NLL-T8-11-230-4K-G13(аналог 18Вт. 600 мм)			
Лампа Navigator 94 391 NLL-T8-22-230-4K-G13(аналог 36Вт. 1200 мм)			
Лампа Navigator 71 304 NLL-G-T8-24-230-4K-G13(аналог 58Вт. 1500 мм)			
Лампа Navigator 61 385 NLL-G-T8-24-230-6.5K-G13(аналог 58Вт. 1500 мм)			
Лампа Navigator 71 298 NLL-T8-30-230-4K (аналог 58Вт. 1500 мм)		61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.	
NLP			
Светильник Navigator 94 242 NLP-OS2-36-4K (R) (Аналог ЛВО4х18, Опал)	ВНЕ КОРПУСА	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 235 ND-EF07 (3-48 Вт); вых (30-180В); 60 мин. 14 236 ND-EF08 (3-48 Вт); вых (30-180В); 180 мин.	61 030 ND-EF05 (3-200 Вт) вых(0-120В); 60 мин.
Светильник Navigator 94 243 NLP-OS2-36-6.5K (R) (Аналог ЛВО4х18, Опал)			
Светильник Navigator 94 306 NLP-MS2-36-4K (R) (Аналог ЛВО4х18, Микропризма)			
Светильник Navigator 94 307 NLP-MS2-36-6.5K (R) (Аналог ЛВО4х18, Микропризма)			
Светильник Navigator 94 497 NLP-PS2-36-4K (R) (Аналог ЛВО4х18, Призма)			
Светильник Navigator 94 498 NLP-PS2-36-6.5K (R) (Аналог ЛВО4х18, Призма)			
Светильник Navigator 94 499 NLP-IS2-36-4K (R) (Аналог ЛВО4х18, Колотый лед)			
Светильник Navigator 94 673 NLP-IS2-36-6K (R) (Аналог ЛВО4х18, Колотый лед)			
Светильник Navigator 61 286 NLP-OS3-36-4K (Грильято Аналог ЛВО4х18 Опал)	ВНЕ/ВНУТРИ КОРПУСА	71 372 ND-EF01 (6-80 Вт); вых (20-70В); 60 мин. 71 986 ND-EF02 (6-80 Вт); вых (20-70В); 180 мин. 14 235 ND-EF07 (3-48 Вт); вых (30-180В); 60 мин. 14 236 ND-EF08 (3-48 Вт); вых (30-180В); 180 мин.	61 030 ND-EF05 (3-200 Вт); вых(0-120В); 60 мин. 61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Светильник Navigator 61 287 NLP-OS3-36-6.5K (Грильято Аналог ЛВО4х18 Опал)			
Светильник Navigator 61 288 NLP-PS3-36-4K (Грильято Аналог ЛВО4х18 Призма)			
Светильник Navigator 61 289 NLP-PS3-36-6.5K (Грильято Аналог ЛВО4х18 Призма)			
Светильник Navigator 61 290 NLP-MS3-36-4K (Грильято Аналог ЛВО4х18 Мик.призма)			
Светильник Navigator 61 291 NLP-MS3-36-6.5K (Грильято Аналог ЛВО4х18 Мик.призма)			
Светильник Navigator 61 292 NLP-OS4-36-4K-IP54 (Аналог ЛВО4х18 Опал)			
Светильник Navigator 61 293 NLP-OS4-36-6.5K-IP54 (Аналог ЛВО4х18 Опал)			
Светильник Navigator 61 294 NLP-PR3-36-4K (Аналог ЛПО 2х36 Призма)			
Светильник Navigator 61 295 NLP-PR3-36-6.5K (Аналог ЛПО 2х36 Призма)			
Светильник Navigator 61 296 NLP-MR3-36-4K (Аналог ЛПО 2х36 Мик.призма)			
Светильник Navigator 61 297 NLP-MR3-36-6.5K (Аналог ЛПО 2х36 Мик.призма)			
Светильник Navigator 61 545 NLP-S1-40-4K-SL (без драйвера) (950 mA)	ВНЕ КОРПУСА	71 372 ND-EF01 (6-80 Вт); вых (20-70В); 60 мин. 71 986 ND-EF02 (6-80 Вт); вых (20-70В); 180 мин. 14 235 ND-EF07 (3-48 Вт); вых (30-180В); 60 мин. 14 236 ND-EF08 (3-48 Вт); вых (30-180В); 180 мин.	61 030 ND-EF05 (3-200 Вт); вых(0-120В); 60 мин. 61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Светильник Navigator 61 546 NLP-S1-40-6.5K-SL(без драйвера) (950 mA)			
Светильник Navigator 61 577 NLP-S1-40-4K-WH (без драйвера) (950 mA)			
Светильник Navigator 61 578 NLP-S1-40-6.5K-WH (без драйвера) (950 mA)			
Светильник Navigator 94 341 NLP-S1-38-6K-SL(без драйвера) (аналог ЛВО 4x18)			
Светильник Navigator 94 369 NLP-S1-38-4K-SL(без драйвера) (аналог ЛВО 4x18)			
Светильник Navigator 94 079 NLP-S1-38-4K-WH(без драйвера) (аналог ЛВО 4x18)			
Светильник Navigator 94 162 NLP-S1-38-6K-WH(без драйвера) (аналог ЛВО 4x18)			
Светильник Navigator 94 649 NLP-R2-38-4K(без драйвера) (аналог ЛВО 2х36)			
Светильник Navigator 94 322 NLP-S1-45-4K-SL (без драйвера) (аналог ЛВО 4x18)			

Продукция Навигатор	РАСПОЛОЖЕНИЕ БАП	БАП	БАП(альтернатива)
Светильник Navigator 94 454 NLP-S1-7W-840-WH-LED(120x120) Светильник Navigator 94 455 NLP-S1-7W-840-SL-LED(120x120) Светильник Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED(172x172) Светильник Navigator 71 384 NLP-S1-12W-840-SL-LED(172x172) Светильник Navigator 94 458 NLP-S1-19W-840-WH-LED(225x225) Светильник Navigator 94 459 NLP-S1-19W-840-SL-LED(225x225) Светильник Navigator 71 385 NLP-S1-24W-840-WH-LED(300x300) Светильник Navigator 71 396 NLP-SW1-7W-840-WH-LED(120x120) Светильник Navigator 71 397 NLP-SW1-12W-840-WH-LED(172x172) Светильник Navigator 71 398 NLP-SW1-18W-840-WH-LED(225x225) Светильник Navigator 71 399 NLP-SW1-24W-840-WH-LED(300x300) Светильник Navigator 71 374 NLP-R1-7W-R120-830-WH-LED(d120) Светильник Navigator 71 375 NLP-R1-7W-R120-840-WH-LED(d120) Светильник Navigator 71 376 NLP-R1-7W-R120-830-SL-LED(d120) Светильник Navigator 71 377 NLP-R1-7W-R120-840-SL-LED(d120) Светильник Navigator 71 378 NLP-R1-12W-R172-840-WH-LED(d172) Светильник Navigator 71 379 NLP-R1-12W-R172-840-SL-LED(d172) Светильник Navigator 71 760 NLP-R1-18W-R220-840-SL-LED Светильник Navigator 71 761 NLP-R1-18W-R220-840-WH-LED Светильник Navigator 71 382 NLP-R1-24W-R300-840-WH-LED(d300) Светильник Navigator 71 392 NLP-RW1-7W-R120-840-WH-LED(d120) Светильник Navigator 71 393 NLP-RW1-12W-R172-840-WH-LED(d172) Светильник Navigator 71 394 NLP-RW1-18W-R225-840-WH-LED(d225) Светильник Navigator 71 395 NLP-RW1-24W-R300-840-WH-LED(d300)	ВНЕ КОРПУСА	71 372 ND-EF01 (6-80 Вт); вых (20-70В); 60 мин. 71 986 ND-EF02 (6-80 Вт) вых (20-70В); 180 мин. 14 235 ND-EF07 (3-48 Вт); вых (30-180В); 60 мин. 14 236 ND-EF08 (3-48 Вт); вых (30-180В); 180 мин.	61 030 ND-EF05 (3-200 Вт) вых (0-120В); 60 мин. 61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
NBL			
Светильник Navigator 71 920 NBL-P-18-4K-WH-LED		61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210-260); 60 мин.	-----
Светильник Navigator 71 577 NBL-R1-18-4K-IP20-LED		61 030 ND-EF05 (3-200 Вт); вых(0-120В); 60 мин. 14 235 ND-EF07 (3-48 Вт); вых (30-180В); 60 мин. 14 236 ND-EF08 (3-48 Вт); вых (30-180В); 180 мин.	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Светильник Navigator 61 562 NBL-R1-8-4K-IP20-LED Светильник Navigator 71 578 NBL-R1-24-4K-IP20-LED Светильник Navigator 94 776 NBL-R1-6-4K-IP20-LED Светильник Navigator 94 777 NBL-R1-12-4K-IP20-LED Светильник Navigator 71 579 NBL-R2-6-4K-IP54-LED Светильник Navigator 71 580 NBL-R2-12-4K-IP54-LED Светильник Navigator 71 925 NBL-R2-6-4K-IP54-SNRV-LED Светильник Navigator 71 926 NBL-R2-12-4K-IP54-SNRV-LED Светильник Navigator 71 581 NBL-S1-6-4K-IP54-LED Светильник Navigator 71 582 NBL-S1-12-4K-IP54-LED Светильник Navigator 94 826 NBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED Светильник Navigator 94 827 NBL-R1-8-4K-WH-IP65-LED Светильник Navigator 61 398 NBL-PO2-8-4K-IP65-LED Светильник Navigator 61 399 NBL-PO2-13-4K-IP65-LED Светильник Navigator 61 400 NBL-PR2-8-4K-IP65-LED	ВНЕ КОРПУСА	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210-260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.

Продукция Навигатор	РАСПОЛОЖЕНИЕ БАП	БАП	БАП(альтернатива)
Светильник Navigator 61 401 NBL-PR2-13-4K-IP65-LED	ВНЕ КОРПУСА	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210-260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Светильник Navigator 94 822 NBL-PO1-8-4K-WH-IP65-LED			
Светильник Navigator 94 824 NBL-PO1-8-4K-BL-IP65-LED			
Светильник Navigator 94 829 NBL-PR1-8-4K-WH-IP65-LED			
Светильник Navigator 94 831 NBL-PR1-8-4K-BL-IP65-LED			
Светильник Navigator 94 839 NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED			
Светильник Navigator 94 841 NBL-PR1-13-4K-BL-IP65-LED			
DPB			
Светильник Navigator 61 314 DPB-01-10-4K-LED (IP40)	ВНЕ КОРПУСА	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210-260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
DSP IP65			
Светильник Navigator 94 586 DSP-AC-224-IP65-LED	ВНЕ/ВНУТРИ КОРПУСА	71 372 ND-EF01 (6-80 Вт); вых (20-70В); 60 мин. 71 986 ND-EF02 (6-80 Вт) вых (20-70В); 180 мин. 14 235 ND-EF07 (3-48 Вт); вых (30-180В); 60 мин. 14 236 ND-EF08 (3-48 Вт); вых (30-180В); 180 мин.	61 030 ND-EF05 (3-200 Вт); вых(0-120В); 60 мин.
Светильник Navigator 14272 DSP-AC-40-IP65-LED	ВНЕ КОРПУСА	61 030 ND-EF05 (3-200 Вт); вых(0-120В); 60 мин.	
Светильник Navigator 14 130 DSP-CC-18-4K-IP65-LED-R	ВНЕ КОРПУСА	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210-260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Светильник Navigator 14 131 DSP-CC-18-6.5K-IP65-LED-R			
Светильник Navigator 14 132 DSP-CC-36-4K-IP65-LED-R	ВНЕ КОРПУСА	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.	-----
Светильник Navigator 14 133 DSP-CC-36-6.5K-IP65-LED-R	—	-----	-----
Светильник Navigator 14 134 DSP-CC-46-4K-IP65-LED-R			
Светильник Navigator 14 135 DSP-CC-46-6.5K-IP65-LED-R			
Светильник Navigator 61 003 DSP-02-36-4K-IP65-LED	ВНЕ КОРПУСА	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.	-----
Светильник Navigator 61 004 DSP-02-36-6.5K-IP65-LED			
Светильник Navigator 14 072 DSP-03-36-4K-IP65-LED			
Светильник Navigator 14 073 DSP-03-36-6.5K-IP65-LED			
Светильник Navigator 14 155 DSP-03-45-4K-IP65-LED			
Светильник Navigator 14 156 DSP-03-45-6.5K-IP65-LED	—	-----	-----
Светильник Navigator 61 374 DSP-04-600-IP65-1xT8-G13			
Светильник Navigator 61 087 DSP-04-600-IP65-2xT8-G13	ВНЕ КОРПУСА	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210-260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Светильник Navigator 61 375 DSP-04-1200-IP65-1xT8-G13			
Светильник Navigator 61 086 DSP-04-1200-IP65-2xT8-G13			
Светильник Navigator 61 446 DSP-04S-600-IP65-2xT8-G13			
Светильник Navigator 61 449 DSP-04S-600-IP65-1xT8-G13			
Светильник Navigator 61 450 DSP-04S-1200-IP65-1xT8-G13			
Светильник Navigator 61 447 DSP-04S-1200-IP65-2xT8-G13			
Светильник Navigator 61 451 DSP-04S-1500-IP65-1xT8-G13	ВНЕ КОРПУСА	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.	-----
Светильник Navigator 61 448 DSP-04S-1500-IP65-2xT8-G13			
Светильник Navigator 61 316 DSP-05-18-4K-IP65-LED	ВНЕ КОРПУСА	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210-260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Светильник Navigator 61 317 DSP-05-18-6.5K-IP65-LED			
Светильник Navigator 61 318 DSP-05-36-4K-IP65-LED	ВНЕ КОРПУСА	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.	-----
Светильник Navigator 61 319 DSP-05-36-6.5K-IP65-LED			

Продукция Навигатор	РАСПОЛОЖЕНИЕ БАП	БАП	БАП(альтернатива)
Светильник Navigator 14 065 DSP-05-45-4K-IP65-LED	—	-----	-----
Светильник Navigator 14 066 DSP-05-45-6.5K-IP65-LED			
Светильник Navigator 61 320 DSP-05-48-4K-IP65-LED			
Светильник Navigator 61 321 DSP-05-48-6.5K-IP65-LED			
DPO			
Светильник Navigator 94 588 DPO-MC1-224-IP20-LED	ВНЕ КОРПУСА	61 030 ND-EF05 (3-200 Вт); вых (0-120В); 60 мин. 14 235 ND-EF07 (3-48 Вт); вых (30-180В); 60 мин. 14 236 ND-EF08 (3-48 Вт); вых (30-180В); 180 мин.	-----
Светильник Navigator 61 001 DPO-02-18-4K-IP20-LED	ВНЕ КОРПУСА	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210-260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Светильник Navigator 61 497 DPO-02-18-6.5K-IP20-LED			
Светильник Navigator 61 002 DPO-02-36-4K-IP20-LED	ВНЕ КОРПУСА	71 372 ND-EF01 (6-80 Вт); вых (20-70В); 60 мин. 71 986 ND-EF02 (6-80 Вт) вых (20-70В); 180 мин. 14 235 ND-EF07 (3-48 Вт); вых (30-180В); 60 мин. 14 236 ND-EF08 (3-48 Вт); вых (30-180В); 180 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Светильник Navigator 61 498 DPO-02-36-6.5K-IP20-LED			
Светильник Navigator 14 136 DPO-03-18-4K-IP20-LED-R	ВНЕ КОРПУСА	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210-260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Светильник Navigator 14 137 DPO-03-18-6.5K-IP20-LED-R			
Светильник Navigator 14 138 DPO-03-36-4K-IP20-LED-R	ВНЕ КОРПУСА	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.	-----
Светильник Navigator 14 139 DPO-03-36-6.5K-IP20-LED-R			
Светильник Navigator 14 157 DPO-03-48-4K-IP20-LED-R	—	-----	-----
Светильник Navigator 14 158 DPO-03-48-6.5K-IP20-LED-R			
Светильник Navigator 61 444 DPO-03L-36-4K-IP20-LED			
Светильник Navigator 61 298 DPO-04-600-IP20-2xT8-G13	ВНЕ КОРПУСА	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210-260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Светильник Navigator 61 299 DPO-04-1200-IP20-2xT8-G13			
Светильник Navigator 61 516 DPO-06-50-4K-IP20-LED	—	-----	-----
NDL			
Светильник Navigator 94 820 NDL-P1-5W-830-WH-LED	ВНЕ КОРПУСА	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210-260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Светильник Navigator 94 821 NDL-P1-5W-830-SL-LED			
Светильник Navigator 94 899 NDL-P1-6W-830-WH-LED			
Светильник Navigator 94 833 NDL-P1-6W-840-WH-LED			
Светильник Navigator 94 834 NDL-P1-6W-840-SL-LED			
Светильник Navigator 94 836 NDL-P1-10W-840-WH-LED			
Светильник Navigator 94 837 NDL-P1-20W-840-WH-LED		61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.	-----
Светильник Navigator 94 838 NDL-P1-25W-840-WH-LED			
Светильник Navigator 71 694 NDL-P1-30W-840-WH-LED			
Светильник Navigator 71 370 NDL-R1-6W-840-CH-GX53-LED			
Светильник Navigator 71 371 NDL-R1-6W-840-GD-GX53-LED			
Светильник Navigator 71 373 NDL-R1-6W-840-WH-GX53-LED			
Светильник Navigator 71 366 NDL-P2-5W-830-CH-LED	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210-260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.	

Продукция Навигатор	РАСПОЛОЖЕНИЕ БАП	БАП	БАП(альтернатива)		
Светильник Navigator 71 367 NDL-P2-5W-830-GD-LED	ВНЕ КОРПУСА	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210–260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.		
Светильник Navigator 71 368 NDL-P2-6W-840-CH-LED					
Светильник Navigator 71 369 NDL-P2-6W-840-GD-LED		61 030 ND-EF05 (3-200 Вт); вых(0-120В); 60 мин.	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.		
Светильник Navigator 71 386 NDL-PR2-6W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 71 387 NDL-PR2-9W-840-WH-LED		71 372 ND-EF01 (6-80 Вт); вых (20-70В); 60 мин. 71 986 ND-EF02 (6-80 Вт) вых (20-70В); 180 мин. 14 235 ND-EF07 (3-48 Вт); вых (30-180В); 60 мин. 14 236 ND-EF08 (3-48 Вт); вых (30-180В); 180 мин.	61 030 ND-EF05 (3-200 Вт) вых (0-120В); 60 мин. 61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210–260); 60 мин. 61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.		
Светильник Navigator 71 388 NDL-PR2-14W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 71 389 NDL-PS2-6W-840-WH-LED				61 030 ND-EF05 (3-200 Вт); вых(0-120В); 60 мин.	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.
Светильник Navigator 71 390 NDL-PS2-9W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 71 391 NDL-PS2-14W-840-WH-LED		71 372 ND-EF01 (6-80 Вт); вых (20-70В);60 мин. 71 986 ND-EF02 (6-80 Вт); вых (20-70В); 180 мин. 14 235 ND-EF07 (3-48 Вт); вых (30-180В); 60 мин. 14 236 ND-EF08 (3-48 Вт); вых (30-180В); 180 мин.	61 030 ND-EF05 (3-200 Вт) вых (0-120В); 60 мин. 61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.		
Светильник Navigator 71 284 NDL-RP3-7W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 71 271 NDL-RP3-15W-840-WH-LED (30 В)					
Светильник Navigator 71 285 NDL-SP3-7W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 71 272 NDL-SP3-15W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 71 273 NDL-RP4-3W-840-WH-LED		61 030 ND-EF05 (3-200 Вт); вых(0-120В); 60 мин.	61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210–260); 60 мин.		
Светильник Navigator 71 274 NDL-RP4-5W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 71 275 NDL-SP4-3W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 71 276 NDL-SP4-5W-840-WH-LED		61 028 ND-EF03 (3-24 Вт); вых (240-170В); 60 мин. 14 234 ND-EF06 (0-24 Вт); вых (210–260); 60 мин.	61 029 ND-EF04 (3-40 Вт); вых (240-170В); 60 мин.		
Светильник Navigator 61 018 NDL-PR5-5W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 61 019 NDL-PS5-5W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 61 020 NDL-PR5-7W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 61 021 NDL-PS5-7W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 61 022 NDL-PR6-5W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 61 024 NDL-PR6-7W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 61 023 NDL-PS6-5W-840-WH-LED					
Светильник Navigator 61 025 NDL-PS6-7W-840-WH-LED					