




КОРПУСА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Розничные продажи
- Электрики



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

ФИТАМ



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ УДОБНОГО МОНТАЖА

Дистанционное и сценарное управление светом и теплом, использование голосовых помощников — сегодня это комфортная реальность в наших домах. В офисах, торговых и бизнес-центрах важнейшую роль играют интеллектуальные системы автоматизации зданий, которые увеличивают эффективность энергопотребления и снижают эксплуатационные затраты.

Модернизированная серия корпусов ЩРн(в) TITAN разработана специально для удобного монтажа современных систем распределения электроэнергии и автоматизации в частной и коммерческой недвижимости. Вмещает до 252 модулей оборудования.



**высокая степень
защиты**



**удобный
монтаж**



**широкий
размерный
ряд**




**полная
комплектация**



**стильный
дизайн**

Встраиваемые корпуса

Навесные корпуса






КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

НАВЕСНЫЕ ЩРН IP54

- Вид установки: навесной
- Климатическое исполнение: У2
- Степень защиты: IP54
- Номинальный ток: до 125 А
- Модульная емкость:
от 12 до 216 модулей
- Цвета:
белый матовый RAL 9016;
серый шагрень RAL 7035

Установка шин сверху и снизу

Реверсивные двери



Отсутствие перегородки

легкость монтажа

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Пломбировка фальшпанелей



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

НОВИНКА

НАВЕСНЫЕ ЩРН IP31

- Вид установки: навесной
- Климатическое исполнение: УХЛ3
- Степень защиты: IP31
- Номинальный ток: до 125 А*
- Модульная емкость: от 12 до 216 модулей**
- Цвета: белый матовый RAL 9016; серый шагрень RAL 7035
- Пластиковые суппорты без медных шин N/PE устанавливаются в два яруса

Ввод кабеля

через трубы — снизу,
через кабель-канал — сверху



Съемная рама
с едиными DIN-рейками

без соединительной
пластины

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Быстросъемные петли

* Шины N/PE в комплект не входят.

** В ассортименте шкаф на 18 модулей в ширину.



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ЩРВ IP31

- Вид установки: встраиваемый
- Климатическое исполнение: УХЛ3
- Степень защиты: IP31
- Номинальный ток: до 125 А
- Модульная емкость:
от 12 до 252 модулей
- Цвета:
белый матовый RAL 9016;
серый матовый RAL 7035

Отверстия для вывода кабеля
сверху, снизу и сбоку

Увеличенный
бортик лицевой рамки
25 мм


Съемная лицевая часть
удобство отдельного
монтажа ниши и фасада

Винты для выравнивания лицевой рамы
по горизонту и глубине

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Пластиковая
оперативная панель

защита от токоведущих
частей






КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Расстояние от задней стенки до DIN-рейки: 30 мм
- Расстояние между DIN-рейками: 125 мм



Защитная пластиковая
оперативная панель

Суппорты и шины

в комплекте

Увеличенное пространство
за DIN-рейками

для прокладки кабеля

Возможность объединения
нескольких рам

с помощью аксессуаров

Монтаж модульного
оборудования на съемной раме



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

АССОРТИМЕНТ НАВЕСНЫХ КОРПУСОВ ЩРН IP54



Количество секций	Количество рядов	Количество модулей	Габариты (В×Ш×Г), мм	Артикул	
				Белый	Серый
1	1	12	335×310×140	T15-50-N-012-54	T15-50-N-012-54-7035
	2	24	460×310×140	T15-50-N-024-54	T15-50-N-024-54-7035
	3	36	585×310×140	T15-50-N-036-54	T15-50-N-036-54-7035
	4	48	710×310×140	T15-50-N-048-54	T15-50-N-048-54-7035
	5	60	835×310×140	T15-50-N-060-54	T15-50-N-060-54-7035
	6	72	960×310×140	T15-50-N-072-54	T15-50-N-072-54-7035
	7	84	1085×310×140	T15-50-N-084-54	T15-50-N-084-54-7035
2	2	48	460×570×140	T15-50-N-2X024-54	T15-50-N-2X024-54-7035
	3	72	585×570×140	T15-50-N-2X036-54	T15-50-N-2X036-54-7035
	4	96	710×570×140	T15-50-N-2X048-54	T15-50-N-2X048-54-7035
	5	120	835×570×140	T15-50-N-2X060-54	T15-50-N-2X060-54-7035
	6	144	960×570×140	T15-50-N-2X072-54	T15-50-N-2X072-54-7035
	7	168	1085×570×140	T15-50-N-2X084-54	T15-50-N-2X084-54-7035
3	5	180	835×830×140	T15-50-N-3X060-54	T15-50-N-3X060-54-7035
	6	216	960×830×140	T15-50-N-3X072-54	T15-50-N-3X072-54-7035



НОВИНКА

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

АССОРТИМЕНТ НАВЕСНЫХ КОРПУСОВ ЩРН IP31



Количество секций	Количество рядов	Количество модулей	Габариты (В×Ш×Г), мм	Артикул	
				Белый	Серый
1	1	12	335×310×140	T15-50-N-012-31	T15-50-N-012-31-7035
	1	18	268×420×140	T15-50-N-018-31	T15-50-N-018-31-7035
	2	24	460×310×140	T15-50-N-024-31	T15-50-N-024-31-7035
	3	36	585×310×140	T15-50-N-036-31	T15-50-N-036-31-7035
	4	48	710×310×140	T15-50-N-048-31	T15-50-N-048-31-7035
	5	60	835×310×140	T15-50-N-060-31	T15-50-N-060-31-7035
	6	72	960×310×140	T15-50-N-072-31	T15-50-N-072-31-7035
2	7	84	1085×310×140	T15-50-N-084-31	T15-50-N-084-31-7035
	2	48	460×570×140	T15-50-N-2X024-31	T15-50-N-2X024-31-7035
	3	72	585×570×140	T15-50-N-2X036-31	T15-50-N-2X036-31-7035
	4	96	710×570×140	T15-50-N-2X048-31	T15-50-N-2X048-31-7035
	5	120	835×570×140	T15-50-N-2X060-31	T15-50-N-2X060-31-7035
	6	144	960×570×140	T15-50-N-2X072-31	T15-50-N-2X072-31-7035
	7	168	1085×570×140	T15-50-N-2X084-31	T15-50-N-2X084-31-7035
3	5	180	835×830×140	T15-50-N-3X060-31	T15-50-N-3X060-31-7035
	6	216	960×830×140	T15-50-N-3X072-31	T15-50-N-3X072-31-7035



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

АССОРТИМЕНТ ВСТРАИВАЕМЫХ КОРПУСОВ ЩРВ IP31



Количество секций	Количество рядов	Количество модулей	Габариты (В×Ш×Г), мм	Артикул	
				Белый	Серый
1	1	12	380×365×130	TI5-50-V-012-31	TI5-50-V-012-31-7035
	2	24	505×365×130	TI5-50-V-024-31	TI5-50-V-024-31-7035
	3	36	630×365×130	TI5-50-V-036-31	TI5-50-V-036-31-7035
	4	48	755×365×130	TI5-50-V-048-31	TI5-50-V-048-31-7035
	5	60	880×365×130	TI5-50-V-060-31	TI5-50-V-060-31-7035
	6	72	1005×365×130	TI5-50-V-072-31	TI5-50-V-072-31-7035
	7	84	1130×365×130	TI5-50-V-084-31	TI5-50-V-084-31-7035
2	2	48	505×625×130	TI5-50-V-2X024-31	TI5-50-V-2X024-31-7035
	3	72	630×625×130	TI5-50-V-2X036-31	TI5-50-V-2X036-31-7035
	4	96	755×625×130	TI5-50-V-2X048-31	TI5-50-V-2X048-31-7035
	5	120	880×625×130	TI5-50-V-2X060-31	TI5-50-V-2X060-31-7035
	6	144	1005×625×130	TI5-50-V-2X072-31	TI5-50-V-2X072-31-7035
	7	168	1130×625×130	TI5-50-V-2X084-31	TI5-50-V-2X084-31-7035
3	3	108	630×885×130	TI5-50-V-3X036-31	TI5-50-V-3X036-31-7035
	4	144	755×885×130	TI5-50-V-3X048-31	TI5-50-V-3X048-31-7035
	5	180	880×885×130	TI5-50-V-3X060-31	TI5-50-V-3X060-31-7035
	6	216	1005×885×130	TI5-50-V-3X072-31	TI5-50-V-3X072-31-7035
	7	252	1130×885×130	TI5-50-V-3X084-31	TI5-50-V-3X084-31-7035



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

АКСЕССУАРЫ



**Элемент фальшпанели
торцевой белый**

TI5-00D-FPE-9016



**Элемент фальшпанели
основной белый**

TI5-00D-FPM-9016



**Заглушка
12 модулей белая**

TI5-00D-PG-012-9016



**Ввод-сальник
белый**

TI5-00D-SL-9016



**Изолятор-стойка
белая**

TI5-00D-SK-9016



**Соединитель
фальшпанели белый**

TI5-00D-CN-9016



**Винт фальшпанели
фиксирующий белый**

TI5-00D-VT-9016



**Стойка
фальшпанели белая**

TI5-00D-ST-9016