

Информация о продукции

97 53 18

KNIPEX Twistor®16

Самонастраивающиеся пресс-клещи для опрессовки контактных гильз с поворотной опрессовочной головкой



- Опрессовочная головка может свободно поворачиваться на 360°, 8 фиксированных позиций
- Тетрагональный обжим, широкий диапазон сечений от 0,14 до 16 мм²
- Опрессовка контактных гильз возможна практически из любого положения
- Пресс-клещи автоматически настраиваются на различные сечения
- Сквозное гнездо для опрессовки с двусторонним вводом - длинные контактные гильзы можно просто продвинуть вперёд
- Можно обжимать сдвоенные контактные гильзы сечением до 2 x 6 мм²
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- Лёгкий и удобный инструмент - мышечная сила увеличивается с помощью коленчатого рычага
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

назначения	
Номер артикула	97 53 18
EAN	4003773082729
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	478 g
Размеры	200 x 80 x 26 mm
REACH	
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Применение	гильзы контактные
Параметры кв.мм	0,14 — 16 мм ²
AWG	26 — 6
Количество гнезд	1

Возможны технические изменения и ошибки



Разные варианты использования: в поворотную опрессовочную головку наконечники можно вводить практически из любого положения



Сдвоенные контактные гильзы сечением до 2 x 6 мм² можно опрессовывать без всяких предварительных приготовлений





Опрессовочная головка может поворачиваться на 360° для обеспечения наилучшего доступа к детали даже в ограниченном пространстве