



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШИННЫЕ БЛОКИ

НОВИНКА



IEKFOR

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Сельское хозяйство
- Дорожное строительство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования
- Строительно-монтажные организации
- Электрики
- Розница



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.




РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШИННЫЕ БЛОКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Применяются
в электроцитах
для присоединения
фазных, а также нулевых
рабочих и нулевых
защитных проводников.

- Количество шин: 2, 4
- Номинальный ток:
100 и 125 А
- Материал корпуса:
не поддерживающий
горение пластик
- Токоведущие шины
изготовлены
из медно-цинкового
сплава марки ЛС59
по ГОСТ 15527-2004



Простая
сборка
и разборка

Возможность фиксации
на монтажной
поверхности

Держатель шины имеет
место для установки
кабельной маркировки

Надежное
крепление
на DIN-рейку



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШИННЫЕ БЛОКИ

Наименование	Количество шин в корпусе, шт.	Номинальный ток, А	Количество отверстий, шт.			Артикул
			Ø 5,3	Ø 7,5	Ø 9	
 Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2x11 L+PEN	2	125	7	2	2	TF-DN10-2-11-050
 Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2x15 L+PEN	2	125	11	2	2	TF-DN10-2-15-125
 Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2x7 L+PEN	2	100	5	2	0	TF-DN10-2-07-100
 Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 4x11 3L+PEN	4	125	7	2	2	TF-DN10-4-11-125
 Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 4x15 3L+PEN	4	125	11	2	2	TF-DN10-4-15-125
 Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 4x7 3L+PEN	4	100	5	2	0	TF-DN10-4-07-100