

UNIVERSAL[®]



серия

7 цветовых решений!

«АФИНА»



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СЕРИИ	1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	3
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ	4
АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД	5
цвет «БЕЛЫЙ»	5
цвет «СЛОНОВАЯ КОСТЬ»	7
цвет «СЕРЕБРО»	9
цвет «ШАМПАНЬ»	11
цвет «ВЕНГЕ»	13
цвет «ЖЕМЧУГ»	15
цвет «ГРАФИТ»	17



ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Новая серия «Афина» выделяется современным и лаконичным исполнением, а широкая палитра цветов позволяет вписать изделия в любой интерьер.

Чёткие прямые линии, геометричность, ясность композиции – вот основные черты древнегреческого стиля, которые воплощены в новой серии «Афина». Классика вне времени, которая украсит любой интерьер.

Благодаря разнообразию ассортимента функциональных модулей и возможности цветового комбинирования, серия «Афина» позволяет полностью решить архитектурную задачу в одном стиле.

В серию входят клавишные выключатели, переключатели (выключатели проходные), электро-механические светорегуляторы (диммеры), штепсельные розетки, телекоммуникационные розетки стандартов RJ 11 (телефонные), RJ 45 («компьютерные») и телевизионные розетки.

Все изделия серии «Афина» прошли лабораторные испытания и имеют сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

7 цветовых решений!



Примеры использования рамок и изделий различных цветовых решений.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Установка	Скрытая
Тип контактных зажимов	винтовой
Степень защиты	IP20
Напряжение в сети	230 В +/- 10%
Номинальный ток:	
розетки	16 А
выключателя	10 А
диммера	2,5 А
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал деталей контактных групп	латунь
Сечение подключаемых проводников	от 1,0 до 2,5 мм ²
Срок службы:	
розетки	5 000 циклов («вкл.–откл.»)
выключателя	40 000 циклов («вкл.–откл.»)
Комплектность	изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


РОЗЕТКА С КРЫШКОЙ ДВУХМЕСТНАЯ С/З




РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ С/З




РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ Б/З




РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ С/З




РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ Б/З




РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ С КРЫШКОЙ С/З




РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ С ПРОЗРАЧНОЙ КРЫШКОЙ С/З




РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ, КОМПЬЮТЕРНАЯ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДВОЙНАЯ




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ




ДИММЕР




РАМКА ОДНОМЕСТНАЯ




РАМКА ДВУХМЕСТНАЯ




РАМКА ТРЕХМЕСТНАЯ




РАМКА ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ




РАМКА ПЯТИМЕСТНАЯ



РАМКА ШЕСТИМЕСТНАЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ



- 1** Винт фиксирует лицевую панель. Имеет гальваническое покрытие, которое надежно защищает винт от коррозии.
- 2** Лицевая панель из прочного АБС-пластика обеспечивает превосходную ударпрочность и высокую атмосферостойкость.
- 3** Накладка изолирующая токопроводящие жилы обеспечивает электробезопасность монтажа розетки.
- 4** Контакт заземления имеет гальваническое покрытие и обеспечивает безопасность эксплуатации подключенного к розетке оборудования.
- 5** Декоративная рамка из плотного АБС-пластика идеально подходит под лицевую панель розетки.
- 6** Металлический суппорт с антикоррозийным покрытием имеет толщину 1мм, поэтому практически неуязвим, он не прогнется даже при установке на неровную стену. Сглаженные углы делают монтаж суппорта максимально безопасным. Накладка изолирующая токопроводящие жилы обеспечивает электробезопасность монтажа розетки.
- 7** Контакты изготовлены из сплава латуни Л63. Материал контактов обладает свойствами высокой электропроводности и упругости, что обеспечивает долгосрочную безаварийную эксплуатацию розетки.
- 8** Винт и гайка фиксируют провод. Гальваническое покрытие винтов обеспечивает качественное соединение токоведущих частей розетки.
- 9** Корпус механизма из негорючего пластика.
- 10** Винт имеет антикоррозийное покрытие и позволяет установить розетку в подрозетник буквально за три-четыре оборота винта.
- 11** Анкерное крепление (распорные лапки). Зарекомендовавшая себя система фиксации суппорта гарантирует быстрое и простое выравнивание.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ЦВЕТ "БЕЛЫЙ"

A0021
Выключатель
одноклавишный



A0025
Выключатель
одноклавишный проходной



A0125
Выключатель
проходной с подсветкой



A0121
Выключатель
одноклавишный с подсветкой



A0023
Выключатель
двухклавишный




A0123
Выключатель
двухклавишный с подсветкой



A0043
Выключатель
трехклавишный



A0101
Диммер



A0030
Розетка однаместная
с прозрачной крышкой с/з



A0029
Розетка однаместная
с крышкой с/з



A0028
Розетка однаместная
с/з



A0049
Розетка однаместная
с/з с з/ш



A0022
Розетка однаместная
б/з



A0047
Розетка однаместная
д/з с з/ш



A0027
Розетка телевизионная



A0051
Розетка компьютерная



A1086
Розетка компьютерная
двухместная



A0052
Розетка компьютерная
и телефонная



A0031
Розетка двухместная с/з с прозрачной крышкой



A0128
Розетка двухместная с/з



A0050
Розетка двухместная сз с з/ш




A0102
Розетка двухместная б/з




A0048
Розетка двухместная б/з с з/ш



A0053
Рамка однаместная горизонтальная



A0044
Рамка двухместная горизонтальная



A0045
Рамка трехместная горизонтальная



A1042

Рамка пятиместная горизонтальная



A1043

Рамка шестиместная горизонтальная



A0046

Рамка четырехместная горизонтальная



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
		Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)	
Выключатель одноклавишный	A0021	10	210×165×75	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель одноклавишный проходной	A0025	10	210×165×75	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	A0125	10	210×165×75	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель одноклавишный с подсветкой	A0121	10	210×165×75	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель двухклавишный	A0023	10	210×165×75	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный с подсветкой	A0123	10	210×165×75	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель трехклавишный	A0043	10	210×165×75	100	410×340×230	7	100
Диммер	A0101	10	210×165×75	100	410×340×230	8,8	100
Рамка одноместная горизонтальная	A0053	20	190×105×125	400	550×390×265	6,4	400
Рамка двухместная горизонтальная	A0044	10	190×105×125	400	550×390×265	11,2	400
Рамка трехместная горизонтальная	A0045	10	320×120×95	200	500×330×505	7,6	200
Рамка четырехместная горизонтальная	A0046	10	320×120×95	200	500×330×505	9,8	200
Рамка пятиместная горизонтальная	A1042	10	460×120×95	100	500×470×260	6,25	100
Рамка шестиместная горизонтальная	A1043	10	460×120×95	100	500×470×260	7,1	100
Розетка двухместная б/з	A0102	10	230×190×95	100	490×390×245	5,7	100
Розетка двухместная б/з з/ш	A0048	10	230×190×95	100	490×390×245	5,7	100
Розетка двухместная с/з с прозрачной крышкой	A0031	10	245×235×95	100	490×480×260	8,6	100
Розетка двухместная с/з	A0128	10	235×230×95	100	490×470×250	6,7	100
Розетка двухместная с/з з/ш	A0050	10	235×230×95	100	490×470×250	6,7	100
Розетка телевизионная	A0027	10	210×165×75	100	410×340×230	6	100
Розетка одноместная б/з	A0022	10	210×165×75	100	410×340×230	5,9	100
Розетка одноместная б/з з/ш	A0047	10	210×165×75	100	410×340×230	5,9	100
Розетка компьютерная двухместная	A1086	10	210×165×75	100	410×340×230	5,8	100
Розетка компьютерная	A0051	10	210×165×75	100	410×340×230	5,6	100
Розетка компьютерная и телефонная	A0052	10	210×165×75	100	410×340×230	5,8	100
Розетка одноместная с/з	A0028	10	210×165×75	100	410×340×230	6,6	100
Розетка одноместная с/з з/ш	A0049	10	210×165×75	100	410×340×230	6,6	100
Розетка одноместная с/з с крышкой	A0029	10	210×165×75	100	410×340×230	8,7	100
Розетка одноместная с/з с прозрачной крышкой	A0030	10	210×165×75	100	410×340×230	8,7	100

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ЦВЕТ "СЛОНОВАЯ КОСТЬ"

A0021-I
Выключатель
одноклавишный



A0025-I
Выключатель
одноклавишный проходной



A0125-I
Выключатель
проходной с подсветкой



A0121-I
Выключатель
одноклавишный с подсветкой



A0023-I
Выключатель
двухклавишный



A0123-I
Выключатель
двухклавишный с подсветкой



A0043-I
Выключатель
трехклавишный



A0101-I
Диммер



A0029-I
Розетка
одноместная
с крышкой с/з



A0028-I
Розетка
одноместная
с/з



A0049-I
Розетка
одноместная
с/з с з/ш



A0022-I
Розетка
одноместная
б/з



A0047-I
Розетка
одноместная
б/з с з/ш



A0027-I
Розетка
телевизионная



A0051-I
Розетка
компьютерная



A1086-I
Розетка
компьютерная
двухместная



A0052-I
Розетка
компьютерная
и телефонная



A0031-I
Розетка
двухместная с/з с крышкой



A0128-I
Розетка
двухместная с/з




A0050-I
Розетка
двухместная сз с з/ш



A0102-I
Розетка
двухместная б/з



A0048-I
Розетка
двухместная б/з с з/ш



A0053-I
Рамка
одноместная горизонтальная



A0044-I
Рамка
двухместная горизонтальная



A0045-I
Рамка
трехместная горизонтальная



A1042-I

Рамка пятиместная горизонтальная




A1043-I

Рамка шестиместная горизонтальная



A0046-I

Рамка четырехместная горизонтальная



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
		Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)	
Выключатель одноклавишный	A0021-I	10	210×165×75	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель одноклавишный проходной	A0025-I	10	210×165×75	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	A0125-I	10	210×165×75	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель одноклавишный с подсветкой	A0121-I	10	210×165×75	100	410×340×230	6,25	100
Выключатель двухклавишный	A0023-I	10	210×165×75	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель двухклавишный с подсветкой	A0123-I	10	210×165×75	100	410×340×230	6,6	100
Выключатель трехклавишный	A0043-I	10	210×165×75	100	410×340×230	7	100
Диммер	A0101-I	10	210×165×75	100	410×340×230	8,8	100
Рамка одностенная горизонтальная	A0053-I	20	190×105×125	400	550×390×265	6,4	400
Рамка двухместная горизонтальная	A0044-I	10	190×105×125	400	550×390×265	11,2	400
Рамка трехместная горизонтальная	A0045-I	10	320×120×95	200	500×330×505	7,6	200
Рамка четырехместная горизонтальная	A0046-I	10	320×120×95	200	500×330×505	9,8	200
Рамка пятиместная горизонтальная	A1042-I	10	460×120×95	100	500×470×260	6,25	100
Рамка шестиместная горизонтальная	A1043-I	10	460×120×95	100	500×470×260	7,1	100
Розетка двухместная б/з	A0102-I	10	230×190×95	100	490×390×245	5,7	100
Розетка двухместная б/з з/ш	A0048-I	10	230×190×95	100	490×390×245	5,7	100
Розетка двухместная с/з с крышкой	A0031-I	10	245×235×95	100	490×480×260	8,6	100
Розетка двухместная с/з	A0128-I	10	235×230×95	100	490×470×250	6,7	100
Розетка двухместная с/з з/ш	A0050-I	10	235×230×95	100	490×470×250	6,7	100
Розетка телевизионная	A0027-I	10	210×165×75	100	410×340×230	6	100
Розетка одностенная б/з	A0022-I	10	210×165×75	100	410×340×230	5,9	100
Розетка одностенная б/з з/ш	A0047-I	10	210×165×75	100	410×340×230	5,9	100
Розетка компьютерная двухместная	A1086-I	10	210×165×75	100	410×340×230	5,8	100
Розетка компьютерная	A0051-I	10	210×165×75	100	410×340×230	5,6	100
Розетка компьютерная и телефонная	A0052-I	10	210×165×75	100	410×340×230	5,8	100
Розетка одностенная с/з	A0028-I	10	210×165×75	100	410×340×230	6,6	100
Розетка одностенная с/з з/ш	A0049-I	10	210×165×75	100	410×340×230	6,6	100
Розетка одностенная с/з с крышкой	A0029-I	10	210×165×75	100	410×340×230	6,6	100