




# ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА

С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

НОВИНКА



iek.ru



## ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Дорожное строительство
- Сельское хозяйство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

## КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Электрики
- Розница

# ТЕТРА



Бренд IEK – лауреат  
рейтинга народного доверия  
«Марка № 1 в России»  
в 2014-2024 годах



# ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА TETRA

Комплексная защита от пыли, влаги и механических повреждений. Подходят для сборки самых разных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют монтировать аппаратуру обычного и модульного исполнения. За счет технических характеристик и особенностей конструкции пластиковые корпуса с монтажной панелью TETRA подходят для промышленных объектов, этому способствует высокая степень ударопрочности IK10 и защита от пыли и влаги IP66.

**СДЕЛАНО  
В РОССИИ**



ударопрочные



пылевлаго-  
защищенные



высокая  
стойкость  
к УФ-излучению



материал  
радиопрозрачный



не требуют  
заземления



не подвергаются  
коррозии



# ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ТЕТРА

- **Материал корпуса, дверцы:**  
ABS-пластик, поликарбонат
- **Температура эксплуатации:**  
от -45 до +80 °C
- **Ударопрочность:** IK10
- **Степень защиты:** IP66

## В КОМПЛЕКТЕ

- Оцинкованная монтажная панель
- Металлические замки с ключами
- Накладка на замок с возможностью опломбировки
- Универсальные кронштейны для крепления к стене или к опоре
- Метизы, комплект для заземления монтажной панели

### Кронштейн для установки корпуса

на стену или для монтажа на опору с помощью монтажной ленты

### Козырек над дверью

дополнительно защищает от внешних воздействий

### Оцинкованная монтажная панель

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

### Защита от пыли и влаги IP66

полиуретановый уплотнитель нанесен по технологии гаскейтинг

### Защита от ударов IK10

ребра жесткости, а также увеличенная толщина пластика

### Замки

вынесены за контур уплотнения

### Накладка на замок

с возможностью опломбировки

