
## Анкерный болт с гайкой






Артикул в исп. ЭЦ	Код ЭЦ	Код 🚺	Максимальная толщина прикрепляемого материала (s), мм	Диаметр сверла (d), мм	Диаметр резьбы (а), мм	Длина (L), мм	Минимальная глубина бурения, мм	Момент затяжки в бетоне, Нм	Нагрузка на вырывание для бетона В20, кН	Нагрузка на срез для бетона В20, кН	Масса, кг/шт
АБМ-8х85-ЭЦ	060268	-	33	8	M6	85	50	8	1,4	2,5	0,030
АБМ-8х100-ЭЦ	062061	-	48	8	M6	100	50	8	1,4	2,5	0,036
АБМ-8х120-ЭЦ	062062	-	68	8	M6	120	50	8	1,4	2,5	0,043
АБМ-10х97-ЭЦ	062889	562889	33	10	M8	97	60	25	2,1	4,5	0,053
АБМ-10х125-ЭЦ	060282	562829	61	10	M8	125	60	25	2,1	4,5	0,068
АБМ-10х150-ЭЦ	062081	562081	86	10	M8	150	60	25	2,1	4,5	0,079
АБМ-12х100-ЭЦ	062100	562100	22	12	M10	100	70	40	2,8	7,3	0,086
АБМ-12х130-ЭЦ	062130	562130	52	12	M10	130	70	40	2,8	7,3	0,106
АБМ-12х150-ЭЦ	060251	562159	72	12	M10	150	70	40	2,8	7,3	0,119
АБМ-16х110-ЭЦ	062010	562010	23	16	M12	110	80	50	4,2	8,8	0,155

## Болт полнонарезной с шестигранной головкой DIN 933







Артикул в исп. ЭЦ	Код ЭЦ	Код Т	Размер (D x L)	Размер под ключ (S), мм	Класс прочности	Масса, кг/шт
БМ-8x20.58-DIN-ЭЦ	060460	565820	M8x20	13	5,8	0,012
БМ-8x35.58-DIN-ЭЦ	065839	565839	M8x35	13	5,8	0,017
БМ-8x40.58-DIN-ЭЦ	065809	565809	M8x40	13	5,8	0,019
БМ-8x45.58-DIN-ЭЦ	065859	565859	M8x45	13	5,8	0,020
БМ-8x50.58-DIN-ЭЦ	060467	560467	M8x50	13	5,8	0,021
БМ-8x55.58-DIN-ЭЦ	065559	565559	M8x55	13	5,8	0,023
БМ-8x100.58-DIN-ЭЦ	060442	560442	M8x100	13	5,8	0,044
БМ-10x20.58-DIN-ЭЦ	060491	560491	M10x20	17	5,8	0,022
БМ-10x25.58-DIN-ЭЦ	060493	560493	M10x25	17	5,8	0,023
БМ-10x35.58-DIN-ЭЦ	060495	560495	M10x35	17	5,8	0,029
БМ-10х45.58-DIN-ЭЦ	065109	565109	M10x45	17	5,8	0,034
БМ-10x65.58-DIN-ЭЦ	065065	565065	M10x65	17	5,8	0,049
БМ-10x70.58-DIN-ЭЦ	060400	560400	M10x70	17	5,8	0,050
БМ-10x75.58-DIN-ЭЦ	065075	565075	M10x70	17	5,8	0,049
БМ-10x80.58-DIN-ЭЦ	060401	560401	M10x80	17	5,8	0,050
БМ-12x30.58-DIN-ЭЦ	060412	560412	M12x30	19	5,8	0,038
БМ-12x45.58-DIN-ЭЦ	060415	560415	M12x45	19	5,8	0,049
БМ-12x50.58-DIN-ЭЦ	065129	565129	M12x50	19	5,8	0,059
БМ-12x70.58-DIN-ЭЦ	060419	560419	M12x70	19	5,8	0,066
БМ-12x90.58-DIN-ЭЦ	060451	560451	M12x90	19	5,8	0,082
БМ-12x100.58-DIN-ЭЦ	060403	560403	M12x100	19	5,8	0,088