




# УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ELEGANT  
серия

2021

[WWW.IN-HOME.RU](http://WWW.IN-HOME.RU)



# УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

МЯГКИЙ  
СВЕТ

Рассеиватели из акрила  
позволяют добиться мягкого  
излучения света.

ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ

Ровный световой поток  
без пульсаций даже в сетях  
с нестабильным напряжением.

2 ГОДА  
ГАРАНТИИ

Сбалансированная компоновка  
элементов электрической  
схемы обеспечивает долгий  
и стабильный срок службы.



СТИЛЬ  
В КАЖДОЙ  
ДЕТАЛИ

**ELEGANT**  
серия




# УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



## серия ELEGANT

Пульт дистанционного управления расширяет функционал светильника.



### РЕГУЛИРУЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Настраивайте яркость и температуру освещения под ваше настроение, время суток или под конкретные задачи.

### РЕЖИМ НОЧНИКА

Мягкое освещение в режиме «ночника» создаст приятную расслабляющую атмосферу.

### ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Используйте таймер отключения, и через 30 минут светильник выключится сам.

### ОДИН ПУЛЬТ


Настраивайте весь свет одним пультом. Он подходит для всех потолочных светильников серии ELEGANT.

# ELEGANT

УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И БРА ОТ IN-HOME

Светильники серии ELEGANT имеют возможность плавного управления температурой и интенсивностью светового потока.


**ARIS**  
5-10 СТП



**BLISS**  
11-16 СТП



**SANSA**  
17-22 СТП











# ARIS

артикул 4690612035413

Впечатляющая геометрия потолочного светодиодного светильника ELEGANT ARIS удачно сочетается с новейшими LED-технологиями. Идеально дополнит ваш интерьер правильными формами и плавным свечением.



длина 590 мм  
ширина 590 мм  
высота 130 мм

- 3 000 К 
- 4 000 К 
- 6 500 К 

потребляемая мощность

**90 Вт**

световой поток

**7000 Лм**

цветовая температура

**3000 - 6500 К**





ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



# ARIS

артикул 4690612035406

Белоснежное исполнение светодиодного светильника ELEGANT ARIS добавит нотку свежести и чистоты в любой интерьер. Возможность дистанционного управления яркостью и цветовой температурой поможет создать уютную атмосферу в вашем доме.



длина 590 мм

ширина 590 мм

высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**90 Вт**

световой  
поток

**7000 Лм**

цветовая  
температура

**3000 - 6500 К**



ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ




ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПЛАВНАЯ СМЕНА  
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ






# ARIS

артикул 4690612035437

Правильные геометричные формы и яркость декоративных элементов светодиодного светильника ELEGANT ARIS придаст объем и наполненность вашему интерьеру. Отсутствие острых углов позволит использовать его для декорирования любого пространства.



длина 590 мм

ширина 590 мм

высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**120 Вт**

световой  
поток

**8400 Лм**

цветовая  
температура

**3000 - 6500 К**





ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА  
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



# ARIS

артикул 4690612035420

Плавные линии и мягкое излучение света светильника ELEGANT ARIS создаст уютную атмосферу. Возможность дистанционного управления яркостью и цветовой температурой поможет настроить освещение, соответствующее вашему настроению.



длина 590 мм

ширина 590 мм

высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**120 Вт**

световой  
поток

**8400 Лм**

цветовая  
температура

**3000 - 6500 К**



ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ




ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПЛАВНАЯ СМЕНА  
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ






# ARIS

артикул 4690612035338

Благородный черный цвет корпуса светильника-бра ELEGANT ARIS подчеркнет стиль и изящество контрастных дизайнерских интерьеров. Особая функция STEP COLOR позволяет изменять цветовую температуру и запоминать предпочтительный режим освещения.



длина 200 мм

ширина 200 мм

высота 45 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**15 Вт**

световой  
поток

**1050 Лм**

цветовая  
температура


**3000 - 6500 К**



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА




ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



# ARIS

артикул 4690612035321

Светодиодный светильник-бра ELEGANT ARIS станет украшением ультрасовременных интерьеров. Светильник придаст особую атмосферу, благодаря функциям пошаговой и плавной смены цветовой температуры.



длина 200 мм  
ширина 200 мм  
высота 45 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**15 Вт**

световой  
поток

**1050 Лм**

цветовая  
температура

**3000 - 6500 К**



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА




ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



# BLISS

артикул 4690612035451

Футуристичный дизайн контурного плафона светильника ELEGANT BLISS отлично подойдет для любого современного пространства, будь то барная стойка в модном ночном заведении, или ваша гостиная. Пульт дистанционного управления обеспечит новый уровень комфорта.



длина 610 мм  
ширина 400 мм  
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**90 Вт**

световой  
поток

**7000 Лм**

цветовая  
температура

**3000 - 6500 К**





ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА  
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



# BLISS

артикул 4690612035444

Выразительные линии и универсальный белый цвет светильника ELEGANT BLISS создадут атмосферу гармонии как в классических, так и в современных интерьерах. Приглушить яркость светящихся колец или сменить цветовую температуру поможет пульт управления.



длина 610 мм  
ширина 400 мм  
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая мощность

**90 Вт**

световой поток

**7000 Лм**

цветовая температура

**3000 - 6500 К**



ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ




ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПЛАВНАЯ СМЕНА  
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ






# BLISS

артикул 4690612035475

Многослойность и количество светящихся элементов светильника ELEGANT BLISS позволят наполнить мягким светом даже самое темное помещение. Пульт дистанционного управления обеспечит новый уровень комфорта.



длина 780 мм  
ширина 550 мм  
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**120 Вт**

световой  
поток

**8400 Лм**

цветовая  
температура

**3000 - 6500 К**





ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПЛАВНАЯ СМЕНА  
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ




# BLISS

артикул 4690612035468

Белый цвет и закольцованные линии светильника ELEGANT BLISS создадут атмосферу гармонии и мягкости в любом интерьере.

Приглушить яркость светящихся колец или сменить цветовую температуру поможет пульт управления.



длина 780 мм  
ширина 550 мм  
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**120 Вт**

световой  
поток

**8400 Лм**

цветовая  
температура

**3000 - 6500 К**



ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПЛАВНАЯ СМЕНА  
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ






# BLISS

артикул 4690612035352


Круглый контурный светильник-бра ELEGANT BLISS в лаконичном стиле хай-тек добавит комфорта и станет украшением современного интерьера. Специальная функция STEP COLOR позволяет изменять цветовую температуру с помощью простого выключателя.



длина 200 мм

ширина 190 мм

высота 50 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**15 Вт**

световой  
поток

**1050 Лм**

цветовая  
температура


**3000 - 6500 К**



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА




ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



# BLISS

артикул 4690612035345

Светодиодный светильник-бра ELEGANT BLISS ненавязчиво подчеркнет главные акценты дизайна и дополнит его правильной геометрической формой. Минималистичный стиль и белый цвет изделия позволяют ему отлично вписаться в любой современный дизайн.



длина 200 мм

ширина 190 мм

высота 50 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**15 Вт**

световой  
поток

**1050 Лм**

цветовая  
температура

**3000 - 6500 К**



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR






# SANSА

артикул 4690612035376

Контурные элементы светильника ELEGANT SANSА расположены на металлическом основании подобно лепесткам диковинного цветка. Управление светодиодным светильником осуществляется с помощью входящего в комплект пульта дистанционного управления или стационарного выключателя.



длина 650 мм  
ширина 650 мм  
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**90 Вт**

световой  
поток

**7000 Лм**

цветовая  
температура

**3000 - 6500 К**



ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА  
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



# SANSА

артикул 4690612035369

Классический белый корпус светильника ELEGANT SANSА подчеркнет нежность интерьеров в светлых тонах. Три варианта цветовой температуры плавно сменяют друг друга легким нажатием кнопок на пульте дистанционного управления.



длина 650 мм  
ширина 650 мм  
высота 130 мм

- 3 000 К
- 4 000 К
- 6 500 К

потребляемая мощность

**90 Вт**

световой поток

**7000 Лм**

цветовая температура

**3000 - 6500 К**



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ НОЧНИКА



ПЛАВНАЯ СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ






# SANSA

артикул 4690612035390

Ультрасовременная форма контурного светильника ELEGANT SANSA в черном стальном корпусе станет удачным завершающим штрихом вашего интерьера. Подчиняясь командам пульта управления, светильник снизит яркость или поменяет цвет светового потока.



длина 650 мм  
ширина 650 мм  
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**120 Вт**

световой  
поток

**8400 Лм**

цветовая  
температура

**3000 - 6500 К**




ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА




ПЛАВНАЯ СМЕНА  
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



# SANSА

артикул 4690612035383

Уникальный дизайн и возможности управляемого светодиодного светильника ELEGANT SANSА – воплощение современных технологий, гармонии и комфорта. Яркий светодиодный «цветок» будет эффектно смотреться на потолке и придаст интерьеру ультрасовременный вид.



длина 650 мм  
ширина 650 мм  
высота 130 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**120 Вт**

световой  
поток

**8400 Лм**

цветовая  
температура

**3000 - 6500 К**



ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ




ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПЛАВНАЯ СМЕНА  
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ






# SANSА

артикул 4690612035314

Светодиодный светильник-бра ELEGANT SANSА в благородном черном цвете – отражение уверенности и безупречного вкуса владельца интерьера. Функции памяти и смены режимов освещения повысят уровень комфорта.



длина 195 мм

ширина 185 мм

высота 45 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**15 Вт**

световой  
поток

**1050 Лм**

цветовая  
температура

**3000 - 6500 К**



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА




ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



# SANSА

артикул 4690612035307

Лаконичный дизайн светильника-бра ELEGANT SANSА будет отлично сочетаться в любом интерьере, как в домашней обстановке, так и в современном офисе. Мягкое освещение создает атмосферу уюта и расслабления.



длина 195 мм

ширина 185 мм

высота 45 мм

3 000 К 

4 000 К 

6 500 К 

потребляемая  
мощность

**15 Вт**

световой  
поток

**1050 Лм**

цветовая  
температура

**3000 - 6500 К**



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



# ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ-БРА

серия ELEGANT

Создавайте уникальность  
в освещении вашего пространства.



## ФУНКЦИЯ STEP COLOR

Функция STEP COLOR позволяет переключать цветовую температуру БРА при помощи выключателя. Просто включите светильник заново в течени 20 секунд после последнего выключения. Настраивайте освещение в заданной последовательности: ТЕПЛЫЙ, БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ СВЕТ или «НОЧНИК».

## РЕЖИМ НОЧНИКА

После смены цветовой температуры БРА-6500K (ХОЛОДНЫЙ СВЕТ), активируется режим «НОЧНИК». Мягкое освещение в режиме «НОЧНИК» создаст приятную и расслабляющую атмосферу.

## ЗАПОМИНАЕТ НАСТРОЙКИ

Встроенная функция памяти позволяет запоминать желаемую цветовую температуру. По истечении 20 секунд после выключения в БРА активируется память последнего режима. Последующее включение светильника произойдет без смены цветовой температуры.

# серия ELEGANT

диапазон входного напряжения	230 В +/- 10%
способ установки	НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ
степень защиты	IP 40
гарантия	2 ГОДА



**РАБОТАЕТ  
ДАЖЕ В СЕТЯХ  
С НЕСТАБИЛЬНЫМ  
НАПРЯЖЕНИЕМ**

Особая технология производства VISION CARE обеспечивает ровный без пульсации свет, сохраняя безопасность вашего зрения.





# КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

---

## ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN-HOME.

## ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

## ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN-HOME.



## СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания IN-HOME входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

[WWW.IN-HOME.RU](http://WWW.IN-HOME.RU)  
[support\\_web@in-home.ru](mailto:support_web@in-home.ru)