

Информация о продукции

02 06 225

Плоскогубцы комбинированные особой мощности

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Экономия усилия 35% по сравнению с обычными комбинированными плоскогубцами
- С режущими кромками твердостью 63 HRC, для сложных условий работы
- легкая работа благодаря оптимальной передаче усилия
- легче резать, удобнее захватывать, гнуть и тянуть
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- с зонами захвата плоских и круглых деталей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 63 HRC
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле

назначения

Номер артикула	02 06 225
EAN	4003773010036
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Масса	425 g
Размеры	225 x 58,2 x 29,4 mm
Норма	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты

Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 14,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	25,0 mm ²
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки



