



Крепёж-клипсы для монтажного пистолета

Предназначены для крепления гладких пластиковых труб или гофрированных труб одного диаметра к поверхности стен, потолков, полов или перегородок крепления с использованием монтажного пистолета.

Рекомендуемый диаметр ствола: 11 мм.

Рекомендуемый режим: с уменьшенным заглублением гвоздя.

Преимущества крепеж-клипсы для монтажного пистолета «Промруков»:

- за счет конструктивных особенностей, крепеж-клипса способна выдерживать повышенные механические нагрузки, возникающие при монтаже с использованием пневмопистолета;
- широкие лапки гарантируют надежную фиксацию трубы и исключают ее замятие;
- уменьшенное монтажное отверстие позволяет осуществлять монтаж крепеж-клипсы с помощью гвоздя по бетону;
- улучшенное крепление «ласточкин хвост» позволяет осуществлять блочный монтаж крепеж-клипс различных диаметров.



Климатическое исполнение



Прямой монтаж



Безгалогенность



○ Цвет: RAL 9003 (белый)

● Цвет: RAL 7035 (серый)

● Цвет: RAL 9005 (чёрный)

● Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

● Цвет: RAL 5005 (синий)




Технические параметры


Технические условия	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017
Ассортимент диаметров (мм)	16, 20, 25, 32
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Температура монтажа	от -5 °С до +50 °С
Температура эксплуатации	от -25 °С до +60 °С
Материал	Пластик
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года со дня получения потребителем



Насечки на основании помогут отцентрировать изделие по разметке



Увеличенный посадочный размер лучше удерживает трубу, исключая деформацию при монтаже



Широкое основание предотвращает опрокидывание клипсы

Диаметр, мм	Цвет	Вид упаковки	Количество в упаковке, шт.	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
16	оранжевый	полиэтилен	100	1 100	PR13.0151
16	серый	полиэтилен	100	1 100	PR13.0119
16	синий	полиэтилен	100	1 100	PR13.0143
16	чёрный	полиэтилен	100	1 100	PR13.0131
20	оранжевый	полиэтилен	100	900	PR13.0152
20	серый	полиэтилен	100	900	PR13.0120
20	синий	полиэтилен	100	900	PR13.0144
20	чёрный	полиэтилен	100	900	PR13.0132
25	оранжевый	полиэтилен	100	700	PR13.0153
25	серый	полиэтилен	100	700	PR13.0121
25	синий	полиэтилен	100	700	PR13.0145
25	чёрный	полиэтилен	100	700	PR13.0133
32	оранжевый	полиэтилен	25	500	PR13.0154
32	серый	полиэтилен	25	500	PR13.0122
32	синий	полиэтилен	25	500	PR13.0146
32	чёрный	полиэтилен	25	500	PR13.0134



С сертификатами по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 154.



Крепёж-клипсы с дюбелем

Предназначены для крепления гладких пластиковых труб или гофрированных труб одного диаметра к поверхности стен, потолков, полов или перегородок.

Преимущества крепёж-клипсы с дюбелем «Промруков»:

- наличие дюбеля в конструкции клипсы ускоряет процесс монтажа, так как исключается операция установки отдельного дюбеля в отверстие;
- специальная форма позволяет легко вставить дюбель в отверстие, а после применения самореза надёжно фиксирует клипсу;
- сокращается количество применяемого крепежа одним типоразмером самореза 3,5x30 мм;
- повышенная прочность и надёжность клипсы за счёт конструктивного объединения с дюбелем.



Климатическое исполнение



Безвредность



● Цвет: RAL 7035 (серый)

● Цвет: RAL 9005 (чёрный)



Технические параметры

Технические условия	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017
Ассортимент диаметров (мм)	16, 20, 25, 32
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Размер дюбеля	6x30 мм
Рекомендуемый саморез	3,5x30 мм
Температура монтажа	от -5 °С до +50 °С
Температура эксплуатации	от -25 °С до +60 °С
Материал	Полипропилен
Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года со дня получения потребителем

Диаметр	Цвет	Наличие самореза	Вид упаковки	Количество в упаковке, шт.	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
16	● серый	—	полиэтилен	10	900	PR13.0315
16	● серый	—	полиэтилен	100	1 500	PR13.0295
16	● серый	✓	полиэтилен	10	900	PR13.0307
16	● серый	✓	полиэтилен	100	1500	PR13.0215
16	● чёрный	—	полиэтилен	10	900	PR13.0303
16	● чёрный	—	полиэтилен	100	1 500	PR13.0299
16	● чёрный	✓	полиэтилен	10	900	PR13.0311
16	● чёрный	✓	полиэтилен	100	1500	PR13.0219
20	● серый	—	полиэтилен	10	900	PR13.0316
20	● серый	—	полиэтилен	100	1 200	PR13.0296
20	● серый	✓	полиэтилен	10	900	PR13.0308
20	● серый	✓	полиэтилен	100	900	PR13.0216
20	● чёрный	—	полиэтилен	10	900	PR13.0304
20	● чёрный	—	полиэтилен	100	1 200	PR13.0300
20	● чёрный	✓	полиэтилен	10	900	PR13.0312
20	● чёрный	✓	полиэтилен	100	900	PR13.0220
25	● серый	—	полиэтилен	10	450	PR13.0317
25	● серый	—	полиэтилен	100	900	PR13.0297
25	● серый	✓	полиэтилен	10	450	PR13.0309
25	● серый	✓	полиэтилен	100	900	PR13.0217
25	● чёрный	—	полиэтилен	10	450	PR13.0305
25	● чёрный	—	полиэтилен	100	900	PR13.0301
25	● чёрный	✓	полиэтилен	10	450	PR13.0313
25	● чёрный	✓	полиэтилен	100	900	PR13.0221
32	● серый	—	полиэтилен	10	450	PR13.0318
32	● серый	—	полиэтилен	25	500	PR13.0298
32	● серый	✓	полиэтилен	10	450	PR13.0310
32	● серый	✓	полиэтилен	25	500	PR13.0218
32	● чёрный	—	полиэтилен	10	450	PR13.0306
32	● чёрный	—	полиэтилен	25	500	PR13.0302
32	● чёрный	✓	полиэтилен	10	450	PR13.0314
32	● чёрный	✓	полиэтилен	25	500	PR13.0222



Крепёж-клипсы

Предназначены для крепления гладких пластиковых труб или гофрированных труб одного диаметра к поверхности стен, потолков, полов или перегородок. Для монтажа предусмотрено технологическое отверстие под дюбель или саморез. Стыкуются друг с другом с помощью специальных фиксаторов типа «ласточкин хвост».

Крепёж-клипсы из новой цветовой линейки идеально подходят для гофрированных труб различного исполнения.

Крепёж-клипсы синего цвета предназначены для гофрированных труб из ПП (полипропилена) типов «Безгалогенная (HF)» и «Не распространяющая горение».

Оранжевые клипсы подойдут для крепления труб из ПНД (полиэтилена низкого давления) в исполнении «Безгалогенная (HF)» и «Не распространяющая горение».



Климатическое исполнение Безгалогенность



- Цвет: RAL 9003 (белый)
- Цвет: RAL 7035 (серый)
- Цвет: RAL 9005 (чёрный)
- Цвет: RAL 2004 (оранжевый)
- Цвет: RAL 5005 (синий)
- Цвет: RAL 1001 (бежевый) — сосна
- Цвет: RAL 8001 (коричневый) — бук



Технические параметры

Технические условия	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017
Ассортимент диаметров (мм)	16, 20, 25, 32, 40, 50
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Температура эксплуатации	от -25 °С до +60 °С
Материал	АБС-пластик или Полистирол
Упаковка	Картонная коробка или полиэтиленовый пакет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года со дня получения потребителем

Диаметр, мм	Материал	Цвет	Вид упаковки	Количество в упаковке, шт.	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
16	АБС-пластик	серый	гофрокартон	200	2000	0616
16	АБС-пластик	серый	полиэтилен	10	1000	02616м
16	АБС-пластик	серый	полиэтилен	100	2000	02616
16	АБС-пластик	бук	полиэтилен	10	1000	PR13.0051
16	АБС-пластик	бук	полиэтилен	100	2000	PR13.0045
16	АБС-пластик	оранжевый	полиэтилен	10	1000	PR13.0066
16	АБС-пластик	оранжевый	полиэтилен	100	2000	PR13.0063
16	АБС-пластик	синий	полиэтилен	10	1000	PR13.0060
16	АБС-пластик	синий	полиэтилен	100	2000	PR13.0057
16	АБС-пластик	сосна	полиэтилен	10	1000	PR13.0054
16	АБС-пластик	сосна	полиэтилен	100	2000	PR13.0048
16	АБС-пластик	чёрный	полиэтилен	100	2000	02616ч
16	полистирол	белый	полиэтилен	100	2000	027166
16	полистирол	серый	полиэтилен	10	1000	02716м
16	полистирол	серый	полиэтилен	100	2000	02716
16	полистирол	чёрный	полиэтилен	10	1000	PR13.0209
16	полистирол	чёрный	полиэтилен	100	2000	02716ч



Диаметр, мм	Материал	Цвет	Вид упаковки	Количество в упаковке, шт.	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
20	АБС-пластик	серый	гофрокартон	150	1500	0620
20	АБС-пластик	серый	полиэтилен	10	1000	02620м
20	АБС-пластик	серый	полиэтилен	100	1500	02620
20	АБС-пластик	бук	полиэтилен	10	1000	PR13.0052
20	АБС-пластик	бук	полиэтилен	100	1500	PR13.0046
20	АБС-пластик	оранжевый	полиэтилен	10	1000	PR13.0067
20	АБС-пластик	оранжевый	полиэтилен	100	1500	PR13.0064
20	АБС-пластик	синий	полиэтилен	10	1000	PR13.0061
20	АБС-пластик	синий	полиэтилен	100	1500	PR13.0058
20	АБС-пластик	сосна	полиэтилен	10	1000	PR13.0055
20	АБС-пластик	сосна	полиэтилен	100	1500	PR13.0049
20	АБС-пластик	чёрный	полиэтилен	100	1500	02620ч
20	полистирол	белый	полиэтилен	100	1500	027206
20	полистирол	серый	полиэтилен	10	1000	02720м
20	полистирол	серый	полиэтилен	100	1500	02720
20	полистирол	чёрный	полиэтилен	10	1000	PR13.0210
20	полистирол	чёрный	полиэтилен	100	1500	02720ч
25	АБС-пластик	серый	гофрокартон	100	1000	0625
25	АБС-пластик	серый	полиэтилен	10	500	02625м
25	АБС-пластик	серый	полиэтилен	100	1000	02625
25	АБС-пластик	бук	полиэтилен	10	500	PR13.0053
25	АБС-пластик	бук	полиэтилен	100	1000	PR13.0047
25	АБС-пластик	оранжевый	полиэтилен	10	500	PR13.0068
25	АБС-пластик	оранжевый	полиэтилен	100	1000	PR13.0065
25	АБС-пластик	синий	полиэтилен	10	500	PR13.0062
25	АБС-пластик	синий	полиэтилен	100	1000	PR13.0059
25	АБС-пластик	сосна	полиэтилен	10	500	PR13.0056
25	АБС-пластик	сосна	полиэтилен	100	1000	PR13.0050
25	АБС-пластик	чёрный	полиэтилен	100	1000	02625ч
25	полистирол	белый	полиэтилен	100	1000	027256
25	полистирол	серый	полиэтилен	10	500	02725м
25	полистирол	серый	полиэтилен	100	1000	02725
25	полистирол	чёрный	полиэтилен	10	500	PR13.0211
25	полистирол	чёрный	полиэтилен	100	1000	02725ч
32	АБС-пластик	серый	гофрокартон	50	500	0632
32	АБС-пластик	серый	полиэтилен	10	500	02632м
32	АБС-пластик	серый	полиэтилен	25	500	02632
32	АБС-пластик	бук	полиэтилен	10	500	PR13.0111
32	АБС-пластик	бук	полиэтилен	25	500	PR13.0099
32	АБС-пластик	оранжевый	полиэтилен	10	500	PR13.0115
32	АБС-пластик	оранжевый	полиэтилен	25	500	PR13.0105
32	АБС-пластик	синий	полиэтилен	10	500	PR13.0117
32	АБС-пластик	синий	полиэтилен	25	500	PR13.0108
32	АБС-пластик	сосна	полиэтилен	10	500	PR13.0113
32	АБС-пластик	сосна	полиэтилен	25	500	PR13.0102
32	АБС-пластик	чёрный	полиэтилен	25	500	02632ч



Диаметр, мм	Материал	Цвет	Вид упаковки	Количество в упаковке, шт.	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
32	полистирол	○ белый	полиэтилен	25	500	027326
32	полистирол	● серый	полиэтилен	10	500	02732м
32	полистирол	● серый	полиэтилен	25	500	02732
!	32	полистирол	● чёрный	10	500	PR13.0212
32	полистирол	● чёрный	полиэтилен	25	500	02732ч
40	АБС-пластик	● серый	гофрокартон	30	300	0640
40	АБС-пластик	● серый	полиэтилен	10	300	02640м
40	АБС-пластик	● серый	полиэтилен	15	300	02640
!	40	АБС-пластик	● бук	10	300	PR13.0112
!	40	АБС-пластик	● бук	15	300	PR13.0100
40	АБС-пластик	● оранжевый	полиэтилен	10	300	PR13.0116
40	АБС-пластик	● оранжевый	полиэтилен	15	300	PR13.0106
40	АБС-пластик	● синий	полиэтилен	10	300	PR13.0118
40	АБС-пластик	● синий	полиэтилен	15	300	PR13.0109
!	40	АБС-пластик	● сосна	10	300	PR13.0114
!	40	АБС-пластик	● сосна	15	300	PR13.0103
40	АБС-пластик	● чёрный	полиэтилен	15	300	02640ч
40	полистирол	○ белый	полиэтилен	15	300	027406
40	полистирол	● серый	полиэтилен	10	300	02740м
40	полистирол	● серый	полиэтилен	15	300	02740
!	40	полистирол	● чёрный	10	300	PR13.0213
40	полистирол	● чёрный	полиэтилен	15	300	02740ч
50	АБС-пластик	● серый	гофрокартон	20	200	0650
50	АБС-пластик	● серый	полиэтилен	10		02650м
50	АБС-пластик	● серый	полиэтилен	10	200	02650
!	50	АБС-пластик	● бук	10	200	PR13.0101
50	АБС-пластик	● оранжевый	полиэтилен	10	200	PR13.0107
50	АБС-пластик	● синий	полиэтилен	10	200	PR13.0110
!	50	АБС-пластик	● сосна	10	200	PR13.0104
50	АБС-пластик	● чёрный	полиэтилен	10	200	02650ч
50	полистирол	○ белый	полиэтилен	10	200	027506
50	полистирол	● серый	полиэтилен	10		02750м
50	полистирол	● серый	полиэтилен	10	200	02750
!	50	полистирол	● чёрный	5	200	PR13.0214
50	полистирол	● чёрный	полиэтилен	10	200	02750ч

НОВИНКА

Крепёж-клипсы атмосферостойкие

У1

Диаметр, мм	Материал	Цвет	Вид упаковки	Количество в упаковке, шт.	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
16	АБС-пластик	● серый	полиэтилен	100	2 000	PR13.0344
20	АБС-пластик	● серый	полиэтилен	100	1 500	PR13.0345
25	АБС-пластик	● серый	полиэтилен	100	1 000	PR13.0346
32	АБС-пластик	● серый	полиэтилен	25	500	PR13.0347
40	АБС-пластик	● серый	полиэтилен	15	300	PR13.0348
50	АБС-пластик	● серый	полиэтилен	10	200	PR13.0349